

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Цех №101

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	82	82	0	20	6	56	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	89	89	0	26	6	57	0	0	0
из них женщин	20	20	0	15	3	2	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	0	1	1	0	0	0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Цех №101

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Механосборочный цех №101, Р/М №2694	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Р/М №2695	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Р/М №2696	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Р/М №2697	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Р/М №2698А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Р/М №2699А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Р/М №2700А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Р/М №2701А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

Механосборочный цех №101, Р/М №2702	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Производственно-диспетчерская группа, Р/М №2710	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Производственно-диспетчерская группа, Р/М №2711А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Производственно-диспетчерская группа, Р/М №2712А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2714А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2714А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2714А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2714А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2715А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2715А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2715А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2715А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2716А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2716А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2716А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2716А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2717А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2717А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2717А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2717А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2718А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2718А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2718А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2718А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2719А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2719А	Рекомендуется механизировать работы при транспортировании грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2719А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2719А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2720А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2720А	Рекомендуется механизировать работы при транспортировании грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2720А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2720А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2721А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2721А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2721А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2721А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2722А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2722А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2722А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2722А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2723А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2723А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2723А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2723А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2724А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2724А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2724А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2724А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2725А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2725А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2725А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2725А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2726А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2726А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2726А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2726А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2727А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2727А	Рекомендуется механизировать работы при транспортировании грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2727А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2727А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2728А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2728А	Рекомендуется механизировать работы при транспортировании грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2728А	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2728А	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2729А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2729А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2729А	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2730А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2730А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2730А	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2731А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2731А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2731А	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2732	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2733А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2733А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2734А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2734А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2735А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2735А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2736А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2736А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2737А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2737А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2738А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2738А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2739А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2739А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2740А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2740А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2741А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2741А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2742А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2742А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2743А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2743А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2744А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2744А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2745А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2745А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2746А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2746А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2747А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2747А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2748А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2748А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2749А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2749А	Рекомендуется рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2750А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2750А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2751А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2751А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2752А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2752А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2753А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2753А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2754А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2754А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2755А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Основные производственные рабочие, Р/М №2755А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2756А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2757А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2763	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2763	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2764А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2764А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2765А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2765А	Рекомендуется механизировать работы при транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2769А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши)	Снижение вредного воздействия шума			

Механосборочный цех №101, Вспомогательные рабочие, Р/М №2770А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Группа по ремонту оборудования, Р/М №2773А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Группа по ремонту оборудования, Р/М №2774А	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный цех №101, Группа по ремонту оборудования, Р/М №2775	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			